



 **Hansa**
Haushaltsgeräte

Умная техника Современный стиль

Холодильники и морозильники



ХОЛОДИЛЬНИКИ И МОРОЗИЛЬНИКИ





Искусство умного охлаждения

Продукты Hansa всегда были соединением инновационных решений, интересного дизайна и надежности. Рекомендуем Вашему вниманию новые холодильники.

Кроме современного дизайна их отличает система No Frost, или система умного охлаждения без влаги и инея. На стенках холодильной и морозильной камер не накапливается лед, в связи с чем они не требуют длительного и проблематичного размораживания.

В предложении по холодильникам Hansa Вы найдете модели со стеклянными дверьми и сенсорной панелью, которая обеспечивает управление многими практическими функциями, такими как: функция быстрого охлаждения, быстрого замораживания или функция Отпуск. Внимание заслуживают также встроенные холодильники, доступные в разных опциях оборудования, в т. ч. с системой No Frost.

Обязательно следует обратить внимание на энергоэффективность. Часть наших моделей имеет класс энергопотребления A++. Это означает более низкое потребление энергии и более высокую заботу об окружающей среде.

Холодильники Hansa мы спроектировали с мыслью о Вашем комфорте. Именно поэтому они такие объемные, а их пространство максимально используется. Регулируемые полки, объемные выдвижные ящики, функциональные выдвижные полочки позволяют разместить даже самые большие продукты.

Искусство умного охлаждения в холодильниках Hansa – это технологические решения, идущие в паре с комфортом пользователя и наивысшим качеством вместе с эргономикой и энергоэффективностью. Все это приводит к тому, что продукция Hansa на протяжении многих лет пользуется доверием клиентов.

ХОЛОДИЛЬНИКИ



NO FROST

отсутствие инея и льда

непрерывная циркуляция
холодного воздуха внутри

удаление влаги из камеры
холодильника



Система No Frost предотвращает формирование инея и льда в холодильнике. Благодаря этому, холодильник не требует ручного размораживания.

Система No Frost регулирует уровень влажности в холодильной и морозильной камере. Поэтому хранящиеся продукты дольше остаются свежими и вкусными.

Модели холодильников Hansa оснащены системой No Frost



FK321.4DFX



FK321.4DF



FK321.6GBDF



FK321.4GWDF



FK357.6DFZX



FK357.6DFZ



FK327.6DFZX



FK327.6DFZ



BK316.3FA

ХОЛОДИЛЬНИКИ

Сенсорное управление

Позволяет легко и быстро регулировать температуру и выбирать удобные функции.

No Frost

Умная система охлаждения без влаги, инея и льда.

Функция SuperCool (быстрое охлаждение)

Функция особенно полезна летом. Готовит холодильное отделение на прием большого количества продуктов. Благодаря этой функции продукты охлаждаются очень быстро и надолго остаются свежими. Функцию надо включить перед тем, как вы отправляетесь за покупками.

Функция Holiday (отпуск)

Рекомендуется, когда холодильник не будет использован в течении длительного периода времени, например отпускной поездки. Холодильная камера работает в режиме экономии. Перед запуском функции надо убрать из холодильника все продукты с коротким сроком годности. После выключения функции температура в холодильной камере вернется на прежний уровень. Функция не влияет на настройки и работу морозильной камеры.

Независимая регулировка температур в холодильной и морозильной камере

Электронное управление позволяет осуществлять точную регулировку температуры отдельно в холодильной и морозильной камере.

Функция SuperFreeze (быстрое замораживание)

Функцию надо включить перед тем, как отправитесь за покупками, она позволяет сократить время замораживания новых продуктов до минимума.

Сигнализация открытой двери

Звуковая и световая сигнализация включается автоматически, если оставить открытые двери холодильника на длительное время.





LED освещение

LED освещение ярче и более эффективное, чем традиционные лампочки.

Полки из ударопрочного стекла

Выдерживают большие нагрузки.

Полки на двери

Регулируемые по высоте полки на двери – это функциональность и комфорт использования.

Ящик для овощей и фруктов

Свежесть и порядок в хранении.

Емкие ящики в морозильной камере

Емкие ящики из прочного пластика – это удобный доступ к замороженным продуктам.

Антибактериальное покрытие

Антибактериальное покрытие внутренней камеры холодильника предотвращает размножение бактерий. Таким образом продукты надолго остаются свежими.

класс потребления энергии

A++ и A+

низкое потребление электроэнергии –
экологичное и экономичное решение





ЭКОНОМИЧНОЕ охлаждение

40% экономии электроэнергии

В линейке холодильников Hansa доступны модели с классом энергопотребления A++. Это означает уменьшение потребления электроэнергии до 40%.



Экономия электроэнергии по сравнению с классом энергопотребления A





Холодильники Hansa

элегантность и функциональность



Стелянные двери, глубокого черного и деликатно белого цвета, будут стильным дополнением современной кухни.

ХОЛОДИЛЬНИКИ

Комфорт и надежность



Сенсорное управление

Позволяет независимо регулировать температуру в холодильной и морозильной камере. Позволяет использовать удобные функции: быстрого охлаждения, быстрого замораживания, Holiday. А сигнализация открытой двери обеспечивает надежное хранение продуктов.



No Frost

Система циркуляции холодного воздуха обеспечивает оптимальную температуру во всей внутренней камере холодильника, удаляет излишнюю влагу из морозильного отделения, позволяет полностью исключить образование инея и льда.



LED освещение

Ярче, эффективнее и элегантнее чем традиционные лампочки.



Тихая работа

Благодаря использованию новейших технологий в конструкции холодильников Hansa, уровень шума во время их работы не превышает 45 дБ. Шум работающего холодильника можно сравнить с шелестом страниц в читальном зале.



Функция SuperCool (быстрое охлаждение)

Быстрое охлаждение большого количества продуктов. Благодаря этой функции продукты охлаждаются очень быстро и надолго остаются свежими. После достижения запрограммированной температуры, функция выключается автоматически.



Функция SuperFreeze (быстрое замораживание)

Мгновенный и эффективный способ замораживания. Функция позволяет сократить время замораживания больших порций продуктов до минимума.



Функция HOLIDAY (отпуск)

Рекомендуется, когда холодильник не будет использован в течение длительного периода времени, например отпускной поездки. Холодильная камера работает в режиме экономии. После выключения функции температура в холодильной камере вернется на прежний уровень. Функция не влияет на настройки и работу морозильной камеры.



Функция ECO

Автоматически устанавливает оптимальную температуру: 4 °C в холодильной камере и -18 °C в морозильной камере.

Функциональные решения в холодильной и морозильной камере



Safety glass – безопасность

Небьющееся стекло полок холодильника выполнено из закаленного стекла, что обеспечивает безопасность пользователя. Полки выдерживают большие нагрузки.



Антибактериальное покрытие

Антибактериальное покрытие внутренней камеры холодильника предотвращает размножение бактерий и не допускает образование неприятных запахов. Таким образом продукты надолго остаются свежими.



Fresh Zone

В камере Fresh Zone поддерживается температура от 0 до 3°C, благодаря чему продукты дольше сохраняют вкус, запах и питательные ценности. Продукты, хранящиеся в камере Fresh Zone, остаются свежими дольше, чем хранящиеся в холодильнике.



Сигнализация открытой двери

Звуковая и световая сигнализация включается автоматически, если оставить открытые двери холодильника на длительное время.



Объемный ящик для овощей и фруктов

Раздельные ящики изготовлены из экологически чистого пластика являются функциональным решением для хранения овощей и фруктов, все это обеспечивает идеальные условия для того, чтобы овощи долго оставались свежими.




Регулируемые полки

В зависимости от потребности можно менять расстояние между полками холодильного отделения. Теперь разместить большую кастрюлю на полке не проблема.



Емкие ящики в морозильной камере

Данные ящики предоставляют легкий доступ к замороженным продуктам.



Поднос для быстрого замораживания

Полезный для быстрого замораживания мелких овощей и фруктов, например клубники, ягод.

NO FROST



>> FK321.4DFX

Холодильник NoFrost
с нижней морозильной камерой
/нержавеющая сталь/

Функциональные особенности

- NoFrost в холодильной и морозильной камере
- электронная регулировка температуры
- электронный дисплей
- функция SuperCool (быстрое охлаждение)
- функция SuperFreeze (быстрое замораживание)
- функция ECO
- функция HOLIDAY
- сигнализация открытой двери
- антибактериальное покрытие
- перенавешиваемые двери
- ручка интегрированная на двери

Холодильная камера

- 3 полки из ударопрочного стекла, переставляемые по высоте
- LED освещение
- 1 ящик для овощей и фруктов
- 4 полки на двери
- подставки для яиц

Морозильная камера

- класс замораживания: */****
- 3 прозрачных ящика

Технические характеристики

- общий объем: 308 л
- полезный объем холодильного отделения: 220 л
- полезный объем морозильного отделения: 81 л
- климатический класс: ST
- класс энергопотребления: A+
- годовой расход электроэнергии: 274 кВт/ч
- мощность замораживания: 5 кг/24ч
- уровень шума: 45 дБ
- длительность хранения при отключении электроэнергии: 21 ч
- размеры (В x Ш x Г): 185,5 x 59,5 x 63,8 см



>> FK321.4DF

Холодильник NoFrost
с нижней морозильной камерой
/белый/

Функциональные особенности

- NoFrost в холодильной и морозильной камере
- электронная регулировка температуры
- электронный дисплей
- функция SuperCool (быстрое охлаждение)
- функция SuperFreeze (быстрое замораживание)
- функция ECO
- функция HOLIDAY
- сигнализация открытой двери
- антибактериальное покрытие
- перенавешиваемые двери
- ручка интегрированная на двери

Холодильная камера

- 3 полки из ударопрочного стекла, переставляемые по высоте
- LED освещение
- 1 ящик для овощей и фруктов
- 4 полки на двери
- подставки для яиц

Морозильная камера

- класс замораживания: */****
- 3 прозрачных ящика

Технические характеристики

- общий объем: 308 л
- полезный объем холодильного отделения: 220 л
- полезный объем морозильного отделения: 81 л
- климатический класс: ST
- класс энергопотребления: A+
- годовой расход электроэнергии: 274 кВт/ч
- мощность замораживания: 5 кг/24ч
- уровень шума: 45 дБ
- длительность хранения при отключении электроэнергии: 21 ч
- размеры (В x Ш x Г): 185,5 x 59,5 x 63,8 см



>> **FK321.6GBDF**

Холодильник NoFrost
с нижней морозильной камерой
/черное стекло/

Функциональные особенности

- NoFrost в холодильной и морозильной камере
- электронная регулировка температуры
- электронный дисплей
- функция SuperCool (быстрое охлаждение)
- функция SuperFreeze (быстрое замораживание)
- функция ECO
- функция HOLIDAY
- сигнализация открытой двери
- антибактериальное покрытие
- перенавешиваемые двери
- ручка интегрированная на двери

Холодильная камера

- 3 полки из ударопрочного стекла, переставляемые по высоте
- LED освещение
- 1 ящик для овощей и фруктов
- 4 полки на двери
- подставки для яиц

Морозильная камера

- класс замораживания: */***
- 3 прозрачных ящика

Технические характеристики

- общий объем: 308 л
- полезный объем холодильного отделения: 220 л
- полезный объем морозильного отделения: 81 л
- климатический класс: ST
- класс энергопотребления: A+
- годовой расход электроэнергии: 274 кВт/ч
- мощность замораживания: 5 кг/24ч
- уровень шума: 45 дБ
- длительность хранения при отключении электроэнергии: 21 ч
- размеры (В x Ш x Г): 185,5 x 59,5 x 63,8 см



>> **FK321.6GWDF**

Холодильник NoFrost
с нижней морозильной камерой
/белое стекло/

Функциональные особенности

- NoFrost в холодильной и морозильной камере
- электронная регулировка температуры
- электронный дисплей
- функция SuperCool (быстрое охлаждение)
- функция SuperFreeze (быстрое замораживание)
- функция ECO
- функция HOLIDAY
- сигнализация открытой двери
- антибактериальное покрытие
- перенавешиваемые двери
- ручка интегрированная на двери

Холодильная камера

- 3 полки из ударопрочного стекла, переставляемые по высоте
- LED освещение
- 1 ящик для овощей и фруктов
- 4 полки на двери
- подставки для яиц

Морозильная камера

- класс замораживания: */***
- 3 прозрачных ящика

Технические характеристики

- общий объем: 308 л
- полезный объем холодильного отделения: 220 л
- полезный объем морозильного отделения: 81 л
- климатический класс: ST
- класс энергопотребления: A+
- годовой расход электроэнергии: 274 кВт/ч
- мощность замораживания: 5 кг/24ч
- уровень шума: 45 дБ
- длительность хранения при отключении электроэнергии: 21 ч
- размеры (В x Ш x Г): 185,5 x 59,5 x 63,8 см

NO FROST



>> FK357.6DFZX Titanium

Холодильник NoFrost
с нижней морозильной камерой
/нержавеющая сталь/

Функциональные особенности

- NoFrost в холодильной и морозильной камере
- электронная регулировка температуры
- электронный дисплей
- функция SuperCool (быстрое охлаждение)
- функция SuperFreeze (быстрое замораживание)
- функция ECO
- сигнализация открытой двери
- антибактериальное покрытие
- перенавешиваемые двери
- ручка наружная

Холодильная камера

- Air System - вентилятор
- 3 полки из ударопрочного стекла, переставляемые по высоте
- LED освещение
- 2 ящика для овощей и фруктов
- Fresh Zone
- 4 полки на двери
- подвес для бутылок

Морозильная камера

- класс замораживания: */***
- 2 прозрачных ящика
- 1 откидной ящик
- поднос для быстрого замораживания
- форма для льда

Технические характеристики

- общий объем: 355 л
- полезный объем холодильного отделения: 222 л
- полезный объем морозильного отделения: 90 л
- климатический класс: SN-T
- класс энергопотребления: A+
- годовой расход электроэнергии: 341 кВт/ч
- мощность замораживания: 6 кг/24ч
- уровень шума: 43 дБ
- длительность хранения при отключении электроэнергии: 17 ч
- размеры (В x Ш x Г): 200,5 x 59,5 x 61,8 см



>> FK357.6DFZ Titanium

Холодильник NoFrost
с нижней морозильной камерой
/белый/

Функциональные особенности

- NoFrost в холодильной и морозильной камере
- электронная регулировка температуры
- электронный дисплей
- функция SuperCool (быстрое охлаждение)
- функция SuperFreeze (быстрое замораживание)
- функция ECO
- сигнализация открытой двери
- антибактериальное покрытие
- перенавешиваемые двери
- ручка наружная

Холодильная камера

- Air System - вентилятор
- 3 полки из ударопрочного стекла, переставляемые по высоте
- LED освещение
- 2 ящика для овощей и фруктов
- Fresh Zone
- 4 полки на двери
- подвес для бутылок

Морозильная камера

- класс замораживания: */***
- 2 прозрачных ящика
- 1 откидной ящик
- поднос для быстрого замораживания
- форма для льда

Технические характеристики

- общий объем: 355 л
- полезный объем холодильного отделения: 222 л
- полезный объем морозильного отделения: 90 л
- климатический класс: SN-T
- класс энергопотребления: A+
- годовой расход электроэнергии: 341 кВт/ч
- мощность замораживания: 6 кг/24ч
- уровень шума: 43 дБ
- длительность хранения при отключении электроэнергии: 17 ч
- размеры (В x Ш x Г): 200,5 x 59,5 x 61,8 см



>> FK327.6DFZX Titanium

Холодильник NoFrost
с нижней морозильной камерой
/нержавеющая сталь/

Функциональные особенности

- NoFrost в холодильной и морозильной камере
- электронная регулировка температуры
- электронный дисплей
- функция SuperCool (быстрое охлаждение)
- функция SuperFreeze (быстрое замораживание)
- функция ECO
- сигнализация открытой двери
- антибактериальное покрытие
- перенавешиваемые двери
- ручка наружная

Холодильная камера

- Air System - вентилятор
- 2 полки из ударопрочного стекла, переставляемые по высоте
- LED освещение
- 2 ящика для овощей и фруктов
- Fresh Zone
- 3 полки на двери
- подвес для бутылок

Морозильная камера

- класс замораживания: */***
- 2 прозрачных ящика
- 1 откидной ящик
- поднос для быстрого замораживания
- форма для льда

Технические характеристики

- общий объем: 320 л
- полезный объем холодильного отделения: 188 л
- полезный объем морозильного отделения: 90 л
- климатический класс: SN-T
- класс энергопотребления: A+
- годовой расход электроэнергии: 327 кВт/ч
- мощность замораживания: 5 кг/24ч
- уровень шума: 43 дБ
- длительность хранения при отключении электроэнергии: 17 ч
- размеры (В x Ш x Г): 185,3 x 59,5 x 61,8 см



>> FK327.6DFZ Titanium

Холодильник NoFrost
с нижней морозильной камерой
/белый/

Функциональные особенности

- NoFrost в холодильной и морозильной камере
- электронная регулировка температуры
- электронный дисплей
- функция SuperCool (быстрое охлаждение)
- функция SuperFreeze (быстрое замораживание)
- функция ECO
- сигнализация открытой двери
- антибактериальное покрытие
- перенавешиваемые двери
- ручка наружная

Холодильная камера

- Air System - вентилятор
- 2 полки из ударопрочного стекла, переставляемые по высоте
- LED освещение
- 2 ящика для овощей и фруктов
- Fresh Zone
- 3 полки на двери
- подвес для бутылок

Морозильная камера

- класс замораживания: */***
- 2 прозрачных ящика
- 1 откидной ящик
- поднос для быстрого замораживания
- форма для льда

Технические характеристики

- общий объем: 320 л
- полезный объем холодильного отделения: 188 л
- полезный объем морозильного отделения: 90 л
- климатический класс: SN-T
- класс энергопотребления: A+
- годовой расход электроэнергии: 327 кВт/ч
- мощность замораживания: 5 кг/24ч
- уровень шума: 43 дБ
- длительность хранения при отключении электроэнергии: 17 ч
- размеры (В x Ш x Г): 185,3 x 59,5 x 61,8 см

ХОЛОДИЛЬНИКИ



>> FK318.3

Холодильник
с нижней морозильной камерой
/белый/

Функциональные особенности

- автоматика оттаивания холодильной камеры
- механическая регулировка температуры
- антибактериальное покрытие
- перенавешиваемые двери
- ручка наружная

Холодильная камера

- 4 полки из ударопрочного стекла, переставляемые по высоте
- освещение лампочкой
- 1 ящик для овощей и фруктов
- 4 полки на двери
- подставки для яиц

Морозильная камера

- класс замораживания: */****
- 3 прозрачных ящика
- форма для льда

Технические характеристики

- общий объем: 270 л
- полезный объем холодильного отделения: 188 л
- полезный объем морозильного отделения: 64 л
- климатический класс: ST
- класс энергопотребления: A+
- годовой расход электроэнергии: 242 кВт/ч
- мощность замораживания: 3 кг/24ч
- уровень шума: 42 дБ
- длительность хранения при отключении электроэнергии: 18 ч
- размеры (В x Ш x Г): 181,6 x 54,5 x 57,1 см



>> FK268.3AA

Холодильник
с нижней морозильной камерой
/белый/

Функциональные особенности

- автоматика оттаивания холодильной камеры
- механическая регулировка температуры
- антибактериальное покрытие
- перенавешиваемые двери
- ручка наружная

Холодильная камера

- 3 полки из ударопрочного стекла, переставляемые по высоте
- LED освещение
- 1 ящик для овощей и фруктов
- 3 полки на двери
- подставки для яиц

Морозильная камера

- класс замораживания: */****
- 3 прозрачных ящика
- форма для льда

Технические характеристики

- общий объем: 250 л
- полезный объем холодильного отделения: 166 л
- полезный объем морозильного отделения: 64 л
- климатический класс: ST
- класс энергопотребления: A++
- годовой расход электроэнергии: 179 кВт/ч
- мощность замораживания: 3 кг/24ч
- уровень шума: 38 дБ
- длительность хранения при отключении электроэнергии: 19 ч
- размеры (В x Ш x Г): 170,2 x 54,5 x 57,1 см



>> **FK207.4 S**

Холодильник
с нижней морозильной камерой
/серебристый/

Функциональные особенности

- автоматика оттаивания холодильной камеры
- механическая регулировка температуры
- антибактериальное покрытие
- перенавешиваемые двери
- ручка интегрированная на двери

Холодильная камера

- 2 полки из ударопрочного стекла, переставляемые по высоте
- LED освещение
- 1 ящик для овощей и фруктов
- 3 полки на двери
- подставки для яиц

Морозильная камера

- класс замораживания: */***
- 3 прозрачных ящика
- форма для льда

Технические характеристики

- общий объем: 155 л
- полезный объем холодильного отделения: 100 л
- полезный объем морозильного отделения: 52 л
- климатический класс: ST
- класс энергопотребления: A+
- годовой расход электроэнергии: 195 кВт/ч
- мощность замораживания: 2,5 кг/24ч
- уровень шума: 40 дБ
- длительность хранения при отключении
- электроэнергии: 14 ч
- размеры (В x Ш x Г): 142 x 49,4 x 55,5 см



>> **FK207.4**

Холодильник
с нижней морозильной камерой
/белый/

Функциональные особенности

- автоматика оттаивания холодильной камеры
- механическая регулировка температуры
- антибактериальное покрытие
- перенавешиваемые двери
- ручка интегрированная на двери

Холодильная камера

- 2 полки из ударопрочного стекла, переставляемые по высоте
- LED освещение
- 1 ящик для овощей и фруктов
- 3 полки на двери
- подставки для яиц

Морозильная камера

- класс замораживания: */***
- 3 прозрачных ящика
- форма для льда

Технические характеристики

- общий объем: 155 л
- полезный объем холодильного отделения: 100 л
- полезный объем морозильного отделения: 52 л
- климатический класс: ST
- класс энергопотребления: A+
- годовой расход электроэнергии: 195 кВт/ч
- мощность замораживания: 2,5 кг/24ч
- уровень шума: 40 дБ
- длительность хранения при отключении
- электроэнергии: 14 ч
- размеры (В x Ш x Г): 142 x 49,4 x 55,5 см

ХОЛОДИЛЬНИКИ



>> FD225.3

Холодильник
с верхней морозильной камерой
/белый/

Функциональные особенности

- автоматика оттаивания холодильной камеры
- механическая регулировка температуры
- антибактериальное покрытие
- перенавешиваемые двери
- ручка наружная

Холодильная камера

- 3 полки из ударопрочного стекла, переставляемые по высоте
- освещение лампочкой
- 1 ящик для овощей и фруктов
- 4 полки на двери
- подставки для яиц

Морозильная камера

- класс замораживания: */***
- 1 полка-решетка
- форма для льда

Технические характеристики

- общий объем: 213 л
- полезный объем холодильного отделения: 160 л
- полезный объем морозильного отделения: 45 л
- климатический класс: ST
- класс энергопотребления: A+
- годовой расход электроэнергии: 215 кВт/ч
- мощность замораживания: 2 кг/24ч
- уровень шума: 40 дБ
- длительность хранения при отключении электроэнергии: 21 ч
- размеры (В x Ш x Г): 144 x 54,6 x 57,1 см



>> FD221.4

Холодильник
с верхней морозильной камерой
/белый/

Функциональные особенности

- автоматика оттаивания холодильной камеры
- механическая регулировка температуры
- перенавешиваемые двери
- ручка интегрированная на двери

Холодильная камера

- 3 полки из ударопрочного стекла, переставляемые по высоте
- освещение лампочкой
- 1 ящик для овощей и фруктов
- 3 полки на двери
- подставки для яиц

Морозильная камера

- класс замораживания: */***
- 1 полка из ударопрочного стекла
- форма для льда

Технические характеристики

- общий объем: 215 л
- полезный объем холодильного отделения: 168 л
- полезный объем морозильного отделения: 45 л
- климатический класс: ST
- класс энергопотребления: A+
- годовой расход электроэнергии: 219 кВт/ч
- мощность замораживания: 2,5 кг/24ч
- уровень шума: 40 дБ
- длительность хранения при отключении электроэнергии: 10 ч
- размеры (В x Ш x Г): 143 x 55 x 58,2 см



>> **FD206.3**

Холодильник с верхней морозильной камерой /белый/

Функциональные особенности

- автоматика оттаивания холодильной камеры
- механическая регулировка температуры
- антибактериальное покрытие
- перенавешиваемые двери
- ручка интегрированная на двери

Холодильная камера

- 2 полки из ударопрочного стекла, переставляемые по высоте
- освещение лампочкой
- 1 ящик для овощей и фруктов
- 3 полки на двери
- подставки для яиц

Морозильная камера

- класс замораживания: */***
- 1 полка-решетка

Технические характеристики

- общий объем: 135 л
- полезный объем холодильного отделения: 97 л
- полезный объем морозильного отделения: 33 л
- климатический класс: ST
- класс энергопотребления: A+
- годовой расход электроэнергии: 184 кВт/ч
- мощность замораживания: 2 кг/24ч
- уровень шума: 40 дБ
- длительность хранения при отключении электроэнергии: 17 ч
- размеры (В x Ш x Г): 129 x 47,8 x 50,2 см



>> **FM208.3**

Холодильник однодверный /белый/

Функциональные особенности

- автоматика оттаивания холодильной камеры
- механическая регулировка температуры
- антибактериальное покрытие
- перенавешиваемые двери
- ручка наружная

Холодильная камера

- 3 полки из ударопрочного стекла, переставляемые по высоте
- освещение лампочкой
- 1 ящик для овощей и фруктов
- 4 полки на двери
- подставки для яиц

Морозильная камера

- класс замораживания: */***

Технические характеристики

- общий объем: 185 л
- полезный объем холодильного отделения: 163 л
- полезный объем морозильного отделения: 20 л
- климатический класс: ST
- класс энергопотребления: A+
- годовой расход электроэнергии: 199 кВт/ч
- мощность замораживания: 2 кг/24ч
- уровень шума: 40 дБ
- длительность хранения при отключении электроэнергии: 18 ч
- размеры (В x Ш x Г): 125,2 x 54,6 x 59,7 см

ХОЛОДИЛЬНИКИ



>> FM138.3

Холодильник однодверный
/белый/

Функциональные особенности

- автоматика оттаивания холодильной камеры
- механическая регулировка температуры
- антибактериальное покрытие
- перенавешиваемые двери
- ручка наружная

Холодильная камера

- 2 полки из ударопрочного стекла, переставляемые по высоте
- освещение лампочкой
- 1 ящик для овощей и фруктов
- 3 полки на двери
- подставки для яиц

Морозильная камера

- класс замораживания: */***

Технические характеристики

- общий объем: 111 л
- полезный объем холодильного отделения: 93 л
- полезный объем морозильного отделения: 12 л
- климатический класс: ST
- класс энергопотребления: A+
- годовой расход электроэнергии: 161 кВт/ч
- мощность замораживания: 2 кг/24ч
- уровень шума: 40 дБ
- длительность хранения при отключении электроэнергии: 14 ч
- размеры (В x Ш x Г): 84,5 x 54,6 x 57,1 см



>> FM106.4

Холодильник однодверный
/белый/

Функциональные особенности

- автоматика оттаивания холодильной камеры
- механическая регулировка температуры
- перенавешиваемые двери
- ручка интегрированная на двери

Холодильная камера

- 1 полка из ударопрочного стекла, переставляемая по высоте
- освещение лампочкой
- 1 ящик для овощей и фруктов
- 3 полки на двери
- подставки для яиц

Морозильная камера

- класс замораживания: */***

Технические характеристики

- общий объем: 93 л
- полезный объем холодильного отделения: 79 л
- полезный объем морозильного отделения: 7 л
- климатический класс: ST
- класс энергопотребления: A+
- годовой расход электроэнергии: 161 кВт/ч
- мощность замораживания: 2 кг/24ч
- уровень шума: 41 дБ
- длительность хранения при отключении электроэнергии: 10 ч
- размеры (В x Ш x Г): 84 x 48 x 49,5 см



>> **FM050.4**

Холодильник однодверный
/белый/

Функциональные особенности

- автоматика оттаивания холодильной камеры
- механическая регулировка температуры
- перенавешиваемые двери
- ручка интегрированная на двери

Холодильная камера

- 1 полка из ударопрочного стекла, переставляемая по высоте
- 2 полки на двери

Технические характеристики

- общий объем: 50 л
- полезный объем холодильного отделения: 41 л
- полезный объем морозильного отделения: 5 л
- климатический класс: ST
- класс энергопотребления: A+
- годовой расход электроэнергии: 106 кВт/ч
- уровень шума: 35 дБ
- длительность хранения при отключении электроэнергии: -
- размеры (В x Ш x Г): 49,6 x 47 x 44,7 см

МОРОЗИЛЬНИКИ



>> FZ206.3 Морозильник /белый/

Функциональные особенности

- механическая регулировка температуры
- антибактериальное покрытие
- перенавешиваемые двери
- ручка наружная

Морозильная камера

- класс замораживания: */***
- 4 прозрачных ящика
- 1 откидной ящик
- форма для льда

Технические характеристики

- общий объем: 152 л
- полезный объем морозильного отделения: 140 л
- климатический класс: ST
- класс энергопотребления: A+
- годовой расход электроэнергии: 201 кВт/ч
- мощность замораживания: 10 кг/24ч
- уровень шума: 40 дБ
- длительность хранения при отключении электроэнергии: 12 ч
- размеры (В x Ш x Г): 125,2 x 54,5 x 59,7 см



>> FZ208.3 Морозильник /белый/

Функциональные особенности

- механическая регулировка температуры
- антибактериальное покрытие
- перенавешиваемые двери
- ручка наружная

Морозильная камера

- класс замораживания: */***
- 4 прозрачных ящика
- 1 откидной ящик
- форма для льда

Технические характеристики

- общий объем: 152 л
- полезный объем морозильного отделения: 140 л
- климатический класс: ST
- класс энергопотребления: A+
- годовой расход электроэнергии: 215 кВт/ч
- мощность замораживания: 10 кг/24ч
- уровень шума: 40 дБ
- длительность хранения при отключении электроэнергии: 12 ч
- размеры (В x Ш x Г): 125,2 x 54,5 x 59,7 см



>> **FZ138.3**

Морозильник
/белый/

Функциональные особенности

- механическая регулировка температуры
- антибактериальное покрытие
- перенавешиваемые двери
- ручка наружная

Морозильная камера

- класс замораживания: */***
- 2 прозрачных ящика
- 1 откидной ящик
- форма для льда

Технические характеристики

- общий объем: 89 л
- полезный объем морозильного отделения: 80 л
- климатический класс: ST
- класс энергопотребления: A+
- годовой расход электроэнергии: 173 кВт/ч
- мощность замораживания: 5 кг/24ч
- уровень шума: 40 дБ
- длительность хранения при отключении электроэнергии: 10 ч
- размеры (В x Ш x Г): 84,5 x 54,5 x 57,1 см



>> **FZ096.4**

Морозильник
/белый/

Функциональные особенности

- механическая регулировка температуры
- ручка интегрированная на двери

Морозильная камера

- класс замораживания: */***
- 3 прозрачных ящика

Технические характеристики

- общий объем: 70 л
- полезный объем морозильного отделения: 64 л
- климатический класс: ST
- класс энергопотребления: A+
- годовой расход электроэнергии: 164 кВт/ч
- мощность замораживания: 5 кг/24ч
- уровень шума: 40 дБ
- длительность хранения при отключении электроэнергии: 12 ч
- размеры (В x Ш x Г): 85 x 48 x 49,5 см

ЛАРИ



>> FS300.3

Ларь
/белый/

Функциональные особенности

- механическая регулировка температуры
- антибактериальное покрытие
- ручка интегрированная на двери

Морозильная камера

- класс замораживания: */***
- 1 проволочная корзина
- форма для льда

Технические характеристики

- общий объем: 300 л
- полезный объем морозильного отделения: 292 л
- климатический класс: SN-T
- класс энергопотребления: A+
- годовой расход электроэнергии: 267 кВт/ч
- мощность замораживания: 14 кг/24ч
- уровень шума: 40 дБ
- длительность хранения при отключении электроэнергии: 30 ч
- размеры (В x Ш x Г): 83,5 x 105,5 x 73,5 см



>> FS200.3

Ларь
/белый/

Функциональные особенности

- механическая регулировка температуры
- антибактериальное покрытие
- ручка интегрированная на двери

Морозильная камера

- класс замораживания: */***
- 1 проволочная корзина
- форма для льда

Технические характеристики

- общий объем: 200 л
- полезный объем морозильного отделения: 197 л
- климатический класс: SN-T
- класс энергопотребления: A+
- годовой расход электроэнергии: 219 кВт/ч
- мощность замораживания: 10 кг/24ч
- уровень шума: 40 дБ
- длительность хранения при отключении электроэнергии: 30 ч
- размеры (В x Ш x Г): 84,5 x 98 x 56 см



>> FS150.3

Ларь
/белый/

Функциональные особенности

- механическая регулировка температуры
- антибактериальное покрытие
- ручка интегрированная на двери

Морозильная камера

- класс замораживания: */***
- 1 проволочная корзина
- форма для льда

Технические характеристики

- общий объем: 150 л
- полезный объем морозильного отделения: 146 л
- климатический класс: SN-T
- класс энергопотребления: A+
- годовой расход электроэнергии: 190 кВт/ч
- мощность замораживания: 7,5 кг/24ч
- уровень шума: 40 дБ
- длительность хранения при отключении электроэнергии: 30 ч
- размеры (В x Ш x Г): 84,5 x 76 x 56 см



>> FS100.3

Ларь
/белый/

Функциональные особенности

- механическая регулировка температуры
- антибактериальное покрытие
- ручка интегрированная на двери

Морозильная камера

- класс замораживания: */***
- 1 проволочная корзина
- форма для льда

Технические характеристики

- общий объем: 100 л
- полезный объем морозильного отделения: 98 л
- климатический класс: SN-T
- класс энергопотребления: A+
- годовой расход электроэнергии: 164 кВт/ч
- мощность замораживания: 10 кг/24ч
- уровень шума: 40 дБ
- длительность хранения при отключении электроэнергии: 30 ч
- размеры (В x Ш x Г): 84,5 x 56,8 x 56 см

ХОЛОДИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ



>> BK316.3FA

Холодильник встраиваемый NoFrost с нижней морозильной камерой /белый/

Функциональные особенности

- NoFrost в морозильной камере
- автоматика оттаивания холодильной камеры
- механическая регулировка температуры
- антибактериальное покрытие
- перенавешиваемые двери
- крепление скользящие

Холодильная камера


- 4 полки из ударопрочного стекла, переставляемые по высоте
- LED освещение
- 2 ящика для овощей и фруктов
- 4 полки на двери
- подвес для бутылок
- подставки для яиц

Морозильная камера

- класс замораживания: */***
- 3 прозрачных ящика
- форма для льда

Технические характеристики

- общий объем: 251 л
- полезный объем холодильного отделения: 190 л
- полезный объем морозильного отделения: 56 л
- климатический класс: SN-T
- класс энергопотребления: A+
- годовой расход электроэнергии: 270 кВт/ч
- мощность замораживания: 3 кг/24ч
- уровень шума: 41 дБ
- длительность хранения при отключении электроэнергии: 11 ч
- размеры (В x Ш x Г): 177,6 x 54 x 54 см



>> BK316.3AA

Холодильник встраиваемый с нижней морозильной камерой /белый/

Функциональные особенности

- автоматика оттаивания холодильной камеры
- механическая регулировка температуры
- антибактериальное покрытие
- перенавешиваемые двери
- крепление скользящие

Холодильная камера


- 4 полки из ударопрочного стекла, переставляемые по высоте
- LED освещение
- 2 ящика для овощей и фруктов
- 4 полки на двери
- подвес для бутылок
- подставки для яиц

Морозильная камера

- класс замораживания: */***
- 3 прозрачных ящика
- форма для льда

Технические характеристики

- общий объем: 272 л
- полезный объем холодильного отделения: 190 л
- полезный объем морозильного отделения: 70 л
- климатический класс: SN-T
- класс энергопотребления: A++
- годовой расход электроэнергии: 212 кВт/ч
- мощность замораживания: 3,5 кг/24ч
- уровень шума: 41 дБ
- длительность хранения при отключении электроэнергии: 11 ч
- размеры (В x Ш x Г): 177,6 x 54 x 54 см





>> ВК316.3

Холодильник встраиваемый
с нижней морозильной камерой
/белый/

Функциональные особенности

- автоматика оттаивания холодильной камеры
- механическая регулировка температуры
- антибактериальное покрытие
- перенавешиваемые двери
- крепление скользящие

Холодильная камера


- 4 полки из ударопрочного стекла, переставляемые по высоте
- LED освещение
- 2 ящика для овощей и фруктов
- 4 полки на двери
- подставки для яиц

Морозильная камера

- класс замораживания: */***
- 3 прозрачных ящика
- форма для льда

Технические характеристики

- общий объем: 272 л
- полезный объем холодильного отделения: 190 л
- полезный объем морозильного отделения: 70 л
- климатический класс: SN-T
- класс энергопотребления: A+
- годовой расход электроэнергии: 274 кВт/ч
- мощность замораживания: 3,5 кг/24ч
- уровень шума: 41 дБ
- длительность хранения при отключении электроэнергии: 11 ч
- размеры (В x Ш x Г): 177,6 x 54 x 54 см



Технические характеристики



цвет

Функциональные особенности

NoFrost в холодильной камере	+	+	+
NoFrost в морозильной камере	+	+	+
автоматика оттаивания холодильной камеры	-	-	-
регулировка температуры	электронная	электронная	электронная
электронный дисплей	+	+	+
функция SuperCool (быстрое охлаждение)	+	+	+
функция SuperFreeze (быстрое замораживание)	+	+	+
функция ECO	+	+	+
функция HOLIDAY (отпуск)	+	+	+
сигнализация открытой двери	+	+	+
антибактериальное покрытие	+	+	+
перенавешиваемые двери	+	+	+
ручка на двери	интегрированная	интегрированная	интегрированная
система крепления (холодильники встраиваемые)	-	-	-

Холодильная камера

Air System вентилятор	-	-	-
кол-во полок переставляемых по высоте	3	3	3
полки из ударопрочного стекла	+	+	+
тип освещения	LED	LED	LED
кол-во ящиков для овощей и фруктов	1	1	1
Fresh Zone	-	-	-
кол-во полок на двери	4	4	4
подвес для бутылок	-	-	-
подставки для яиц	+	+	+

Морозильная камера

класс замораживания	*/***	*/***	*/***
кол-во прозрачных ящиков	3	3	3
кол-во откидных ящиков	-	-	-
кол-во проволочных корзин	-	-	-
поднос для быстрого замораживания	-	-	-
форма для льда	-	-	-

Объем

общий объем (л)	308	308	308
общий полезный объем (л)	301	301	301
полезный объем холодильного отделения (л)	220	220	220
полезный объем морозильного отделения (л)	81	81	81
полезный объем отделения Fresh Zone (л)	-	-	-

Технические характеристики

климатический класс	ST	ST	ST
класс энергопотребления	A+	A+	A+
годовой расход электроэнергии (кВт/ч)	274	274	274
расход электроэнергии в 24 ч (кВт/ч)	0,75	0,75	0,75
мощность замораживания (кг/24ч)	5	5	5
уровень шума (дБ)	45	45	45
длительность хранения при отключении электроэнергии (ч)	21	21	21
хладагент	R600a	R600a	R600a

Размеры

высота (мм)	1855	1855	1855
ширина (мм)	595	595	595
глубина (мм) - с ручкой	638	638	638



FK321.6GWDF

Холодильник NoFrost

белое стекло



FK357.6DFZX

Холодильник NoFrost

нержавеющая сталь



FK357.6DFZ

Холодильник NoFrost

белый



FK327.6DFZX

Холодильник NoFrost

нержавеющая сталь



FK327.6DFZ

Холодильник NoFrost

белый



FK318.3

Холодильник

белый

+	+	+	+	+	-
+	+	+	+	+	-
-	-	-	-	-	+
электронная	электронная	электронная	электронная	электронная	механическая
+	+	+	+	+	-
+	+	+	+	+	-
+	+	+	+	+	-
+	-	-	-	-	-
+	+	+	+	+	-
+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+
интегрированная	наружная	наружная	наружная	наружная	наружная
-	-	-	-	-	-
-	+	+	+	+	-
3	3	3	2	2	4
+	+	+	+	+	+
LED	LED	LED	LED	LED	лампочка
1	2	2	2	2	1
-	+	+	+	+	-
4	4	4	3	3	4
-	1	1	1	1	-
+	-	-	-	-	+
*/***	*/***	*/***	*/***	*/***	*/***
3	2	2	2	2	3
-	1	1	1	1	-
-	-	-	-	-	-
-	+	+	+	+	-
-	+	+	+	+	+
308	355	355	320	320	270
301	312	312	278	278	252
220	222	222	188	188	188
81	90	90	90	90	64
-	25	25	25	25	-
ST	N-ST	N-ST	N-ST	N-ST	ST
A+	A+	A+	A+	A+	A+
274	341	341	327	327	242
0,75	0,934	0,934	0,896	0,896	0,663
5	6	6	5	5	3
45	43	43	43	43	42
21	17	17	17	17	18
R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
1855	2005	2005	1853	1853	1816
595	595	595	595	595	545
638	618	618	618	618	571

Технические характеристики



FK268.3AA

Холодильник

белый



FK207.4 S

Холодильник

серебристый



FK207.4

Холодильник

белый

цвет

Функциональные особенности

NoFrost в холодильной камере	-	-	-
NoFrost в морозильной камере	-	-	-
автоматика оттаивания холодильной камеры	+	+	+
регулировка температуры	механическая	механическая	механическая
электронный дисплей	-	-	-
функция SuperCool (быстрое охлаждение)	-	-	-
функция SuperFreeze (быстрое замораживание)	-	-	-
функция ECO	-	-	-
функция HOLIDAY (отпуск)	-	-	-
сигнализация открытой двери	-	-	-
антибактериальное покрытие	+	+	+
перенавешиваемые двери	+	+	+
ручка на двери	наружная	интегрированная	интегрированная
система крепления (холодильники встраиваемые)	-	-	-

Холодильная камера

Air System вентилятор	-	-	-
кол-во полок переставляемых по высоте	3	2	2
полки из ударопрочного стекла	+	+	+
тип освещения	LED	LED	LED
кол-во ящиков для овощей и фруктов	1	1	1
Fresh Zone	-	-	-
кол-во полок на двери	3	3	3
подвес для бутылок	-	-	-
подставки для яиц	+	+	+

Морозильная камера

класс замораживания	*/***	*/***	*/***
кол-во прозрачных ящиков	3	3	3
кол-во откидных ящиков	-	-	-
кол-во проволочных корзин	-	-	-
поднос для быстрого замораживания	-	-	-
форма для льда	+	+	+

Объем

общий объем (л)	250	155	155
общий полезный объем (л)	230	152	152
полезный объем холодильного отделения (л)	166	100	100
полезный объем морозильного отделения (л)	64	52	52
полезный объем отделения Fresh Zone (л)	-	-	-

Технические характеристики

климатический класс	ST	ST	ST
класс энергопотребления	A++	A+	A+
годовой расход электроэнергии (кВт/ч)	179	195	195
расход электроэнергии в 24 ч (кВт/ч)	0,49	0,534	0,534
мощность замораживания (кг/24ч)	3	2,5	2,5
уровень шума (дБ)	38	40	40
длительность хранения при отключении электроэнергии (ч)	19	14	14
хладагент	R600a	R600a	R600a

Размеры

высота (мм)	1702	1420	1420
ширина (мм)	545	494	494
глубина (мм) - с ручкой	571	555	555

_ХОЛОДИЛЬНИКИ



FD225.3

Холодильник

белый



FD221.4

Холодильник

белый



FD206.3

Холодильник

белый



FM208.3

Холодильник
однодверный

белый



FM138.3

Холодильник
однодверный

белый



FM106.4

Холодильник
однодверный

белый

-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
+	+	+	+	+	+
механическая	механическая	механическая	механическая	механическая	механическая
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
+	-	+	+	+	-
+	+	+	+	+	+
наружная	интегрированная	интегрированная	наружная	наружная	интегрированная
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
3	3	2	3	2	1
+	+	+	+	+	+
лампочка	лампочка	лампочка	лампочка	лампочка	лампочка
1	1	1	1	1	1
-	-	-	-	-	-
4	3	3	4	3	3
-	-	-	-	-	-
+	+	+	+	+	+
*/***	*/***	*/***	*/***	*/***	*/***
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
+	+	-	-	-	-
213	215	135	185	111	93
205	213	130	183	105	86
160	168	97	163	93	79
45	45	33	20	12	7
-	-	-	-	-	-
ST	ST	ST	ST	ST	ST
A+	A+	A+	A+	A+	A+
215	219	184	199	161	161
0,59	0,6	0,504	0,546	0,44	0,44
2	2,5	2	2	2	2
40	40	40	40	40	41
21	10	17	18	14	10
R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
1440	1430	1290	1252	845	840
546	550	478	546	546	480
571	582	502	597	571	495

Технические характеристики



FM050.4
Холодильник
однодверный
белый

FZ206.3
Морозильник
белый

FZ208.3
Морозильник
белый

цвет

Функциональные особенности

NoFrost в холодильной камере	-	-	-
NoFrost в морозильной камере	-	-	-
автоматика оттаивания холодильной камеры	+	-	-
регулировка температуры	механическая	механическая	механическая
электронный дисплей	-	-	-
функция SuperCool (быстрое охлаждение)	-	-	-
функция SuperFreeze (быстрое замораживание)	-	-	-
функция ECO	-	-	-
функция HOLIDAY (отпуск)	-	-	-
сигнализация открытой двери	-	-	-
антибактериальное покрытие	-	+	+
перенавешиваемые двери	+	+	+
ручка на двери	интегрированная	наружная	наружная
система крепления (холодильники встраиваемые)	-	-	-

Холодильная камера

Air System вентилятор	-	-	-
кол-во полок переставляемых по высоте	1	-	-
полки из ударопрочного стекла	+	-	-
тип освещения	-	-	-
кол-во ящиков для овощей и фруктов	-	-	-
Fresh Zone	-	-	-
кол-во полок на двери	2	-	-
подвес для бутылок	-	-	-
подставки для яиц	-	-	-

Морозильная камера

класс замораживания	-	*/***	*/***
кол-во прозрачных ящиков	-	4	4
кол-во откидных ящиков	-	1	1
кол-во проволочных корзин	-	-	-
поднос для быстрого замораживания	-	-	-
форма для льда	-	+	+

Объем

общий объем (л)	50	152	152
общий полезный объем (л)	46	140	140
полезный объем холодильного отделения (л)	41	-	-
полезный объем морозильного отделения (л)	5	140	140
полезный объем отделения Fresh Zone (л)	-	-	-

Технические характеристики

климатический класс	ST	ST	ST
класс энергопотребления	A+	A+	A+
годовой расход электроэнергии (кВт/ч)	106	201	215
расход электроэнергии в 24 ч (кВт/ч)	0,29	0,55	0,59
мощность замораживания (кг/24ч)	-	10	10
уровень шума (дБ)	35	40	40
длительность хранения при отключении электроэнергии (ч)	-	12	12
хладагент	R600a	R600a	R600a

Размеры

высота (мм)	496	1252	1252
ширина (мм)	470	545	545
глубина (мм) - с ручкой	447	597	597

Технические характеристики



BK316.3FA
Холодильник встраиваемый
NoFrost
белый



BK316.3AA
Холодильник встраиваемый
белый



BK316.3
Холодильник встраиваемый
белый

цвет

Функциональные особенности

NoFrost в холодильной камере	-	-	-
NoFrost в морозильной камере	+	-	-
автоматика оттаивания холодильной камеры	+	+	+
регулировка температуры	механическая	механическая	механическая
электронный дисплей	-	-	-
функция SuperCool (быстрое охлаждение)	-	-	-
функция SuperFreeze (быстрое замораживание)	-	-	-
функция ECO	-	-	-
функция HOLIDAY (отпуск)	-	-	-
сигнализация открытой двери	-	-	-
антибактериальное покрытие	+	+	+
перенавешиваемые двери	+	+	+
ручка на двери	-	-	-
система крепления (холодильники встраиваемые)	скользящие	скользящие	скользящие

Холодильная камера

Air System вентилятор	-	-	-
кол-во полок переставляемых по высоте	4	4	4
полки из ударопрочного стекла	+	+	+
тип освещения	LED	LED	LED
кол-во ящиков для овощей и фруктов	2	2	2
Fresh Zone	-	-	-
кол-во полок на двери	4	4	4
подвес для бутылок	1	1	-
подставки для яиц	+	+	+

Морозильная камера

класс замораживания	*/***	*/***	*/***
кол-во прозрачных ящиков	3	3	3
кол-во откидных ящиков	-	-	-
кол-во проволочных корзин	-	-	-
поднос для быстрого замораживания	-	-	-
форма для льда	+	+	+

Объем

общий объем (л)	251	272	272
общий полезный объем (л)	246	260	260
полезный объем холодильного отделения (л)	190	190	190
полезный объем морозильного отделения (л)	56	70	70
полезный объем отделения Fresh Zone (л)	-	-	-

Технические характеристики

климатический класс	N-ST	N-ST	N-ST
класс энергопотребления	A+	A++	A+
годовой расход электроэнергии (кВт/ч)	270	212	274
расход электроэнергии в 24 ч (кВт/ч)	0,74	0,58	0,746
мощность замораживания (кг/24ч)	3	3,5	3,5
уровень шума (дБ)	41	41	41
длительность хранения при отключении электроэнергии (ч)	11	11	11
хладагент	R600a	R600a	R600a

Размеры

высота (мм)	1776	1776	1776
ширина (мм)	540	540	540
глубина (мм) - с ручкой	540	540	540

Ты тоже можешь помочь нам защитить окружающую среду.

Выбирай себе домой оборудование с высоким энергетическим классом и используй его по назначению.

Сохрани красоту нашей планеты
для себя и своих близких.





We think green

Многие годы компания Hansa последовательно реализовывает проэкологическую политику.

Постоянное усовершенствование и внедрение новых технологий приводит к тому, что новые продукты, которые мы предлагаем, становятся каждый раз дружелюбнее для окружающей среды и могут похвастаться уменьшением потребления воды и электроэнергии.

Компания также прикладывает много усилий для того, чтобы материалы, из которых создаются наши продукты, не содержали вредных веществ и подвергались переработке или утилизации. Проэкологическая политика, которая реализуется на протяжении многих лет, показывает, что Hansa в полной мере выполняет все юридические обязательства по охране окружающей среды, которые обязаны выполняться на территории Европейского Союза. Мы достигаем наших целей ежедневно поставляя в квартиры и дома оборудование с наивысшим классом энергетической эффективности, а также создавая технологии, которые помогают защищать людей и природу.



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ помощь

Фирменные сервисные центры гарантируют профессиональную помощь в каждой ситуации: от инсталляции и настройки техники, до постгарантийного ремонта.

ТОВ „Крок-ТТЦ”

02225 Київ, Україна
вул. Радужная 25 Б
тел. 0 800 504 504

<http://krok-ttc.com/>

ТОВ „Наш сервіс”

04060 Київ, Україна
вул. Щусева 44
тел. 0 800 500 153
0 800 503 015

www.nash-service.com.ua



 **Hansa**
Haushaltsgeräte

Вам нужна другая техника?

посетите наш сайт www.hansa-home.com.ua

и изучите широчайший ассортимент продукции Hansa





Представительство в Украине:
ТОВ «Ханса Украина»

Тел: + 38 044 456 5507
Факс: + 38 044 456 6822
E-mail: info-ukraine@amica.com.pl



www.hansa-home.com.ua
www.facebook.com/hansaukraine
www.vk.com/hansaukraine